



**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Geschäftsbericht 2006 | Statistischer Teil



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Patientendaten | 4 |
| Herkunft | 5 |
| Medizin | 6 |
| Chirurgie | 10 |
| Anästhesie | 18 |
| Gynäkologie / Geburtshilfe | 20 |
| Medizinisch-Technische Bereiche | 22 |
| Sozialdienst | 23 |
| Akutpsychiatrie | 25 |
| Sozial Psychiatrischer Dienst (SPD) | 28 |

PATIENTENDATEN

| | Austritte | Pflegetage | durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | Austritte | Pflegetage | durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen |
|---|--------------|---------------|---|--------------|---------------|---|
| Spital Heiden | 2005 | | | 2006 | | |
| Medizin | 661 | 6 050 | 9.2 | 680 | 5 600 | 8.2 |
| Chirurgie | 790 | 6 587 | 8.3 | 707 | 5 311 | 7.5 |
| Gynäkologie | 164 | 960 | 5.9 | 133 | 763 | 5.7 |
| Geburtshilfe | 348 | 2 175 | 6.3 | 458 | 2 686 | 5.9 |
| Subtotal | 1 963 | 15 772 | 8.0 | 1 978 | 14 360 | 7.3 |
| Säuglinge | 350 | 2 039 | 5.8 | 458 | 2 541 | 5.5 |
| Total | 2 313 | 17 811 | 7.7 | 2 436 | 16 901 | 6.9 |
| Spital Herisau | | | | | | |
| Medizin | 1 282 | 11 120 | 8.7 | 1 353 | 10 902 | 8.1 |
| Chirurgie | 1 601 | 12 113 | 7.6 | 1 560 | 11 099 | 7.1 |
| Gynäkologie | 163 | 1 091 | 6.7 | 228 | 1 332 | 5.8 |
| Geburtshilfe | 231 | 1 346 | 5.8 | 402 | 2 319 | 5.8 |
| Subtotal | 3 277 | 25 670 | 7.8 | 3 543 | 25 652 | 7.2 |
| Säuglinge | 239 | 1 286 | 5.4 | 402 | 2 174 | 5.4 |
| Total | 3 516 | 26 956 | 7.7 | 3 945 | 27 826 | 7.1 |
| Psychiatrisches Zentrum | | | | | | |
| Akutpsychiatrie | 512 | 19 086 | 37 | 500 | 19 810 | 40 |
| Pflegeheim (Ø 62 – 66 Bewohner /innen) | 25 | 23 680 | | 13 | 22 542 | |
| Wohnheim (Ø 40 – 42 Bewohner /innen) | 7 | 13 559 | | 3 | 14 645 | |
| Total | 544 | 56 325 | | 516 | 56 997 | |

HERKUNFT

| Spital Heiden (gemessen an Anzahl Austritten) | 2005 | 2006 |
|--|--------------|--------------|
| Spitalregion AR inkl. Oberegg | 64 % | 57 % |
| St. Gallen | 30 % | 38 % |
| Übrige Schweiz | 5 % | 5 % |
| Ausland | 1 % | |
| Total | 100 % | 100 % |

| Spital Herisau (gemessen an Anzahl Austritten) | 2005 | 2006 |
|---|--------------|--------------|
| Spitalregion AR | 79 % | 74 % |
| St. Gallen | 8 % | 16 % |
| Übrige Schweiz | 12 % | 10 % |
| Ausland | 1 % | |
| Total | 100 % | 100 % |

| Psychiatrisches Zentrum Herisau (gemessen an Anzahl Pflorgetagen) | 2005 | 2006 |
|--|--------------|--------------|
| AR | 64 % | 65 % |
| AI | 12 % | 12 % |
| Glarus | 14 % | 13 % |
| Übrige Schweiz | 10 % | 10 % |
| Total | 100 % | 100 % |

| | Heiden | | Herisau | |
|--|--------|-------|---------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Patienten | | | | |
| Gesamtzahl stationäre Austritte | 2 313 | 2 436 | 3 516 | 3 946 |
| – davon auf der medizinischen Abteilung | 665 | 680 | 1 282 | 1 353 |
| – davon IPS-Patienten | | | 801 | 765 |
| – davon Beatmungstage | | | 132 | 204 |
| – davon Überwachungsstations-Patienten | 248 | 225 | | |
| Krankheiten (nach Hauptdiagnosen) | | | | |
| infektiöse und parasitäre Erkrankungen | 52 | 62 | 82 | 114 |
| Neoplasien | 53 | 42 | 117 | 99 |
| Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 6 | 8 | 13 | 19 |
| Krankheiten des Endokrinum und Stoffwechsels | 16 | 25 | 24 | 27 |
| Psychiatrische Krankheiten | 32 | 26 | 64 | 69 |
| Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 27 | 23 | 47 | 51 |
| Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 4 | 8 | 4 | 9 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 137 | 154 | 308 | 282 |
| Krankheiten der Atmungsorgane | 96 | 75 | 140 | 149 |
| Krankheiten der Verdauungsorgane | 77 | 67 | 115 | 146 |
| Krankheiten der Haut und der Subcutis | 4 | 2 | 7 | 7 |
| Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | 39 | 39 | 84 | 70 |
| Krankheiten der Urogenitalorgane | 53 | 43 | 97 | 86 |
| Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | | | 4 |
| Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | | | 1 | |
| Angeborene Fehlbildungen und Chromosomenanomalien | | | | 2 |
| Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 47 | 55 | 151 | 133 |
| Verletzungen und Vergiftungen | 16 | 29 | 24 | 56 |
| Exogene Noxen | | | | |
| Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen | 2 | 26 | 4 | 18 |

| | | Heiden | | Herisau | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|------|---------|------|
| | | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Konsilien | | | | | |
| Onkologie | | | | | |
| Konsilien | Anzahl Patienten | 33 | 31 | | |
| | Anzahl Konsilien | | | 603 | 676 |
| Chemotherapien | Anzahl Patienten | 18 | 11 | | |
| | Anzahl Therapien | | | 495 | 341 |
| Aktenkonsilien | Anzahl Patienten | | | | |
| | Anzahl Konsilien | | | 9 | 7 |
| Tumorboard | Anzahl Fälle | | | 164 | 172 |
| Internistische Konsilien | | | | | |
| | Hirslandenklinik am Rosenberg | 51 | 31 | | |
| | Pneumologie am Spital Herisau | 123 | 124 | | |
| | Rheumatologie am Spital Herisau | 75 | 126 | | |
| | Psychiatrisches Zentrum | | | 25 | 19 |
| Diagnostik | | | | | |
| Angiologie | | | | | |
| Oszillogramm | | | | 287 | 284 |
| Duplex | extracranielle Arterien | 44 | 45 | 104 | 95 |
| | periphere Arterien | 30 | 27 | 162 | 193 |
| | Nierenarterien | 4 | 4 | 38 | 25 |
| | Aorta und abdominale Arterien | | | 19 | 13 |
| | Venen | 200 | 215 | 959 | 952 |
| | Dialyseshunt | | | 27 | 26 |
| arterieller Doppler | | 9 | 20 | 243 | 240 |
| Endoskopie | | | | | |
| Gastroskopie | | 135 | 148 | 490 | 438 |
| | mit Sklerosierung | 4 | 5 | 7 | 5 |
| | mit Bougierung | 1 | 7 | 8 | 3 |
| | mit Gastrostomie (PEG) | 8 | 7 | 3 | 4 |
| | mit Ligaturen | | 11 | 5 | 8 |
| | mit Argon | 4 | | 1 | 3 |
| Koloskopie | | 208 | 239 | 489 | 474 |
| | mit Polypektomie | 50 | 59 | 72 | 91 |
| | mit Sklerosierung | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | mit Argon | 13 | 5 | 2 | 2 |

| | | Heiden | | Herisau | |
|---|---|--------|-------|---------|-------|
| | | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Rekto-Sigmoidoskopie | | 14 | 18 | 48 | 49 |
| | mit Polypektomie | 1 | | 3 | |
| Rektoskopie starr | | | | | 79 |
| Ano-/Proktoskopie | | 88 | 75 | 37 | 46 |
| | mit Ligaturen | 5 | 8 | 6 | |
| | mit Sklerosierung | | 1 | | |
| | mit Polypektomie | | 1 | | |
| Bronchoskopie | | 20 | 20 | 38 | 24 |
| ERCP | | | | 59 | 50 |
| | mit Papillotomie | | | 34 | 33 |
| | mit Stent/Metallstent | | | 5 | 7 |
| | mit Steinentfernung und Ballonsondierung | | | 26 | 23 |
| Ultraschall/Sonographie | | | | | |
| Abdomen | | 722 | 908 | 1980 | 1920 |
| | mit Feinnadelpunktion | 7 | 5 | 25 | 31 |
| | mit Leberpunktion/- biopsie | 2 | 3 | 9 | 5 |
| Hals | | 7 | 6 | 9 | 7 |
| Schilddrüse | | 27 | 23 | 54 | 66 |
| Restharn | | 8 | 6 | 36 | 33 |
| Hoden | | 3 | 2 | 18 | 24 |
| Gelenk | | 91 | 141 | 17 | 38 |
| Weichteil | | 27 | 30 | 134 | 121 |
| Punktionen | | | | | |
| Aszites, Knochenmark, Gelenke, Pleuar, Harnblase, Lumbal, Perikard | | 58 | 67 | 138 | 50 |
| Knochenbiopsie | | 2 | 5 | | 37 |
| Nierenbiopsie | | | | 10 | 8 |
| Bülau-Drainage | | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Cystofix | | 1 | 5 | 31 | 24 |
| Rheumatologie | | | | | |
| Osteodensitometrie | | 111 | 83 | | |
| Kardiologie | | | | | |
| EKG | | 1 035 | 1 001 | 2 039 | 2 188 |
| | mit Belastung | 185 | 181 | 110 | 104 |
| | 24-h-EKG | 7 | 8 | 100 | 88 |
| Farbdoppler-Echokardiographie | | 298 | 254 | 184 | 150 |
| provisorischer Herzschrittmacher | | 1 | | | 1 |
| definitiver Herzschrittmacher | | | | 33 | 28 |
| 24-h-BD-Messung | | | 2 | 1 | 1 |
| Kardioversion | | 1 | 7 | 3 | 13 |

| | | Heiden | | Herisau | |
|--|------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| | | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Pneumologie | | | | | |
| Lungenfunktion | | 186 | 208 | 184 | 108 |
| | mit Methacholin-Bronchoprovokation | 22 | 22 | 17 | 12 |
| nächtliche Oxymetrie | | 2 | 10 | | |
| Schlafabklärung (Polygraphie) | | 39 | 39 | | |
| Hämodialyse | | | | | |
| reguläre Patienten | | | | | |
| neue Patienten | | | | | |
| HD als Nierenersatzverfahren | | | | 13 | 29 |
| nach TPL-Abstossung | | | | 5 | 6 |
| von auswärtigen Zentren | | | | 1 | 1 |
| Wechsel von CAPD auf HD | | | | 1 | |
| Austritte | | | | | |
| Erfolgreiche Transplantation | | | | 1 | 3 |
| Exitus | | | | 4 | 4 |
| Therapieabbruch | | | | 2 | 1 |
| Wechsel HD-Zentrum | | | | 2 | |
| Wechsel von HD auf CAPD | | | | | |
| Behandlung nach Aufwand | | | | | |
| Ferien Dialysen | | | | 27 | 9 |
| irreguläre Dialysen | | | | 11 | |
| reguläre Dialysen | | | | 1 829 | 2 258 |
| Risiko Dialysen | | | | 38 | 14 |
| Total | | | | 1 905 | 2 281 |
| Chronisch ambulante Peritonealdialyse | | | | | |
| CAPD Patienten am 31.12. | | | | 3 | 2 |
| erfolgreiche Transplantationen | | | | 1 | |
| nierentransplantierte Patienten (Nachkontrollen) | | | | 20 | 28 |
| Beratungen | | | | | |
| Diabetes- und Ernährungsberatung | Taxpunkte | 25 001 | 39 568 | 15 680 | 17 320 |
| | Anzahl Beratungen | 494 | 513 | 239 | 235 |
| Stoma | Beratungen | | | 185 | 165 |
| Musik | Patienten | 3 | 10 | | |
| | Beratungen | 5 | 22 | | |

| Allgemeinchirurgie | Heiden | | Herisau | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Gastrointestinale Chirurgie | 185 | 175 | 511 | 657 |
| Oesophagus | | 2 | 2 | |
| Zwerchfell: Laparoskopische Crurorrhaphie | | 1 | 5 | |
| Hiatus: Laparoskopische Funduplicatio | 1 | 1 | 5 | |
| Magen und Duodenum | 3 | | 11 | 12 |
| Magenresektionen (Totale / Subtotale / ² / ₃) | 2 | | 3 | 2 |
| Laparoskopische Eingriffe am Magen | | 1 | | 2 |
| offene Operation am Magen und Duodenum | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Dünndarm | 6 | 11 | 33 | 22 |
| Dünndarmresektion (Tumoren, Ileus, M. Crohn, Ischämie etc.) | 3 | 7 | 18 | 11 |
| andere Operationen Dünndarm inkl. Ileostomie | 3 | 4 | 15 | 11 |
| Appendektomien | 39 | 33 | 90 | 99 |
| offen | 26 | 18 | 74 | 90 |
| laparoskopisch | 13 | 15 | 16 | 9 |
| Colon und Rectum | 22 | 13 | 81 | 69 |
| Colonresektion offen | 14 | 9 | 30 | 22 |
| Colonresektion laparoskopisch oder Lap. Assistiert | 2 | 1 | 11 | 8 |
| Anteriore Resektion (inkl. Rectosigmoides) | | 3 | 17 | 15 |
| Coloanale Anastomose inkl. Pouch | | | 7 | 6 |
| Transanale Tumorsektion aus dem Rektum | | | 4 | 2 |
| Abdominoperineale Rectumexstirpation / amputation | | | | 2 |
| Abdominelle Rectopexie | | | 3 | 2 |
| Colostomie (Anlage / Verschluss) | 6 | | 9 | 12 |
| Anus | 23 | 27 | 72 | 60 |
| Operation bei Hämorrhoiden (inkl. Longo) | 7 | 15 | 27 | 27 |
| Rekonstruktion analer Sphincter | | | 2 | |
| andere anale Operationen (Fisteln, Fissuren, Marisken u. a.) | 16 | 12 | 43 | 33 |
| Abdominalpunktionen | | | 2 | |
| Ascitespunktion | | | | |
| Peritoneallavage | | | | |
| Gallenblase und Gallenwege | 36 | 37 | 103 | 106 |
| Cholecystektomie offen | 1 | | 11 | 11 |
| Cholecystektomie laparoskopisch | 19 | 30 | 49 | 48 |
| Cholangiographie intraoperativ | 13 | 7 | 35 | 37 |
| Umsteigen von Lap. Cholecystektomie | 1 | | 5 | 3 |
| Operation an Gallenwegen | 2 | | 3 | 7 |
| Operation an der Leber | 3 | | 4 | 2 |
| Operation an der Milz | | | | |
| Operation am Pankreas | | | | |
| Laparotomie (Adhäsilyse, Blutstillung, Drainage, Biopsie) | 12 | 12 | 71 | 146 |
| Laparoskopie (Adhäsilyse, Blutstillung, Drainage, Biopsie, Tenckhoff) | 24 | 33 | 27 | 137 |
| Eingriffe an Omentum majus und Peritoneum | 16 | 5 | 5 | 4 |

| | Heiden | | Herisau | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Endokrine Chirurgie | | 1 | 20 | 16 |
| totale Thyreoidektomie | | | 2 | 1 |
| totale Hemithyreoidektomie, inkl. Rezidivstruma | | 1 | 13 | 11 |
| subtotale Hemithyreoidektomie | | | 3 | 4 |
| Eingriffe an Nebenschilddrüse | | | 2 | |
| Eingriffe an den Speicheldrüsen | | | | |
| – Entfernung einer Glandula submandibularis | | | | |
| – Exstirpation der Parotis | | | | |
| Mammachirurgie | 6 | 2 | 6 | |
| Lumpektomie mit Axillausräumung | | | | |
| Mastektomie ohne Axillausräumung | 1 | | | |
| subkutane Mastektomie | 3 | 2 | | |
| andere plastische Eingriffe an der Mamma | 2 | | | |
| Hernienchirurgie | 81 | 90 | 179 | 189 |
| Inguinal-, Femoral- und Umbilicalhernien (von 78 waren 37 endoskopisch im KSN) | 64 | 66 | 149 | 143 |
| Rezidivhernien, Narbenhernien | 10 | 20 | 30 | 46 |
| Hernien erstmalig, irreponibel/inkarzeriert | 7 | 1 | | |
| Leisten-/Bauchwandrevisionen | | 3 | | |
| Chirurgie des Retroperitonealraumes | | | 4 | 5 |
| Thoraxchirurgie | 3 | 4 | 15 | 17 |
| Tracheotomie | | | | 3 |
| Thorakotomien, Lobektomie/Dekortikation | | | 2 | 3 |
| Thoraxdrainage | 3 | 4 | 13 | 11 |
| Gefässchirurgie (Heiden inkl. Dr. Duff) | 40 | 40 | 394 | 301 |
| Femoropoplitealer Bypass | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Embolektomie/Endarterektomie Operation an Arterien | 2 | 2 | 22 | 18 |
| Operation bei AV- Shunt | | | 10 | 14 |
| Aorto- / iliaco-femoraler Bypass | | | | 1 |
| Varizenoperation | 25 | 27 | 286 | 200 |
| Sonstige Operation an Venen | 1 | | | |
| Port-à-cath/Perm-cath | 3 | 8 | 21 | 15 |
| Port-à-cath-Revision | | 1 | 2 | 4 |
| Implantation kardialer Pacemaker (inkl. Wechsel) | | | 30 | 33 |
| Operation Lymphknoten (Biopsie, inklus. Neck dissection, exkl. Axilla) | 7 | | 18 | 8 |

| | Heiden | | Herisau | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Urogenital | 115 | 56 | 155 | 127 |
| Operation an Niere und Ureter | 2 | | 2 | |
| Eingriffe an der Urethra | 11 | | | |
| Cystofixeinlage u. a. Operation Harnblase | 48 | 11 | 85 | 65 |
| Operation an Hoden/ Nebenhoden und Skrotum inkl. Prostata | 9 | 5 | 16 | 17 |
| Operation bei Phimose, Hypospadie (Zirkumzision, plast. OP) | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Vasectomie | 33 | 23 | 32 | 28 |
| Operation an weiblichen Genitale | 2 | 6 | 8 | 5 |
| Traumatologie | 936 | 594 | 783 | 818 |
| Amputationen grosse | | 1 | 5 | 9 |
| Amputationen kleine | | 6 | 19 | 14 |
| Geschlossene Repositionen kleiner und grosser Gelenke | 13 | 18 | 39 | 39 |
| offene Reposition einer luxierten Endoprothese | | | | |
| Konservative Frakturbehandlung mit und ohne geschlossene Reposition | 402 | 10 | 141 | 160 |
| Spickdrahtosteosynthesen | 17 | 16 | 36 | 27 |
| Osteosynthesen: | | | | |
| Humerus | 6 | 11 | 7 | 10 |
| Radius / Ulna / Olecranon | 18 | 31 | 23 | 33 |
| Patella | 2 | | 3 | 1 |
| Femur | 6 | 21 | 29 | 29 |
| Tibia | 3 | 5 | 7 | 8 |
| Pilon | | 1 | 3 | 5 |
| Malleolen | 27 | 24 | 43 | 28 |
| Hand / Fuss | 2 | 19 | 13 | 9 |
| Pseudarthrosenbehandlung | | 1 | 9 | 10 |
| Metallentfernungen | | 83 | 96 | 102 |
| Débridement offene Fraktur / Infekt | | 2 | 1 | |
| Knochenresektion, Exostosenabtragung, Zystensanierung, Spongiosaplastik | | 4 | 9 | 18 |
| andere Osteosynthesetechniken | 29 | | 4 | |
| Prothesen: Endoprothesen | | 2 | 23 | 22 |
| Operationen an Gelenken | | | | |
| Kniegelenk | | | | |
| Arthroskopie diagnostisch | 67 | 82 | 4 | 76 |
| Arthroskopische Menishektomie u. a. arthroskopische Operationen | 100 | 110 | 188 | 77 |
| Kniearthrotomie und Zusatzeingriff | | 1 | 2 | 9 |
| Bandnaht / -plastik Knie | 15 | | | |
| Eingriffe am OSG ohne Frakturen | | 16 | | |
| andere Eingriff an der Sehne der unteren Extremität | | | | |

| | Heiden | | Herisau | |
|--|--------|------|---------|------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Schulter: | | | | |
| Operation bei AC-Luxation | 2 | | | 1 |
| Operation bei habitueller Schulterluxation | 6 | 1 | | |
| Rotatorenmanschettennaht | 5 | 3 | | |
| Operation bei Klavikulafraktur | 1 | 6 | | 1 |
| Akromionplastik / Defiléé-Erweiterung | 3 | 6 | | |
| andere Operation am Schultergürtel | 3 | 3 | | |
| Schulterarthroskopie | 6 | 5 | | |
| + Arthroskopische Zusatzeingriffe an der Schulter | 4 | 3 | | |
| anderer Eingriff am Schultergelenk | 10 | | | |
| Eingriffe an der oberen Extremität | | | | |
| Eingriffe an der unteren Extremität | | | | |
| Arthrodesen | 3 | 8 | | 2 |
| Korrekturosteotomie | | | | |
| andere Eingriffe am Knochen | 122 | | | |
| andere Eingriffe an Gelenken | 7 | | | 2 |
| Hand und Fuss | | | | 2 |
| Operation bei Hallux valgus, Hammerzehe | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Operation nach Helal | | | | |
| Metatarsale Osteotomie | 1 | 1 | | |
| Bandnaht / -plastik Fingergelenke | 1 | 2 | 4 | 3 |
| anderer Eingriff an Finger / Zehennagel | 22 | 27 | | 17 |
| andere Operationen am Becken | 1 | | 1 | |
| andere Operationen an Gelenken | | | 2 | |
| Operationen an Weichteilen der Extremitäten | | | | |
| Fasciotomie / -Verschluss | | | 11 | |
| Quadriceps- / Achillessehennaht / -plastik, Operation an Muskeln | 4 | 12 | 14 | 15 |
| Sehennaht Hand / Fuss, Sehnenplastik u. a. | 10 | 7 | 19 | 11 |
| Karpaltunnelspaltung, u. a. Nervendekompression | 10 | 19 | 2 | 32 |
| Operation bei Ganglien, Ringbandsplaltung | 6 | 18 | 8 | 26 |
| Operation an peripheren Nerven | | 6 | 8 | 10 |
| Operation an der Fascie (Logenspaltung) | | | 3 | 1 |
| Operation bei Dupuytren | | | | 1 |

| | Heiden | | Herisau | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Operationen am Stütz- und Bindegewebe | 358 | 549 | 739 | 718 |
| grosse Wundversorgungen im OPS | | 31 | 34 | 46 |
| Débridement bei Verbrennung | | 1 | 2 | 4 |
| Plastische Eingriffe an der Haut | 14 | 23 | 39 | 40 |
| Laservaporisation | 2 | | | |
| Operationen an Narben | | | | |
| Operationen bei Weichteilinfekt inklus. Vakuumverband | 112 | 117 | 14 | |
| Muskelbiopsie | 95 | | | |
| Wundversorgungen u. a. poliklinische Operationen | 112 | 348 | 612 | 590 |
| Operation bei Pilonidalsinus | 6 | 12 | 19 | 18 |
| Bursektomie | 17 | 17 | 19 | 20 |
| Gipsbehandlungen | 203 | 319 | 736 | 737 |
| Diagnostische Eingriffe | 23 | 36 | 97 | 112 |
| Rectosigmoidoskopie +/- Biopsie | 2 | 11 | 95 | 102 |
| Zystoskopie | | | 2 | 10 |
| Gelenkspunktionen | 13 | 25 | | |
| Proktoskopien | 8 | | | |
| Handchirurgie Frau Dr. B. Nüesch-Ammann | 24 | 26 | 510 | 296 |
| Osteosynthesen Vorderarm, Hand und Finger | | | 13 | 5 |
| Operation Pseudarthrosen | | | 4 | 5 |
| Bandnaht /-plastik Gelenke obere Extremität | | | 1 | |
| Arthrodesen | | | 1 | 5 |
| Metallentfernung | | | 19 | |
| Arthroplastik | | | 9 | 3 |
| Arthrolyse / Gelenkmobilisation | | | 5 | 3 |
| Amputationen Finger | | | | |
| andere Operations-Knochen (Osteotomie, inklus. Spongiosaplastik) | | | 10 | 20 |
| Operationen an Weichteilen der Extremitäten: | | | | |
| Sehnnahat Hand/Fuss, Sehnenplastik, Operation an Muskeln u. a. | | | 69 | 7 |
| Karpaltunnelspaltung, u. a. Nervendekompression | 17 | 15 | 140 | 93 |
| Operation bei Ganglien, Ringbandspaltung, Tendovaginitis de Quervain | | 5 | 137 | 91 |
| Operation an peripheren Nerven | 4 | | 9 | 4 |
| Operation bei Dupuytren | 2 | 1 | 43 | 19 |
| andere Operationen an Weichteilen | 1 | 4 | 48 | 40 |
| Synovektomie | | 1 | 2 | 1 |

| | Heiden | | Herisau | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Kopf / Hals (Herisau Drs. Rössler / Sutter / Bandhauer) (Heiden Drs. Rössler / Moser) | 174 | 169 | 190 | 214 |
| Nase / Nasennebenhöhlen | | | | |
| andere Eingriffe | 15 | | 2 | 1 |
| Reposition Nasenbeinfraktur | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Septumplastik / Septorhinoplastik / Muschelresektion / Polypektomie | 47 | 72 | 39 | 54 |
| Eingriffe an Nasennebenhöhlen | | | 34 | 20 |
| Mund bis Trachea | | | | |
| Tonsillektomie / Adenotomie | 65 | 62 | 53 | 63 |
| Peritonsillarabszess | 1 | 1 | | 3 |
| totale oder subtotale Sialoadektomie | | 1 | | |
| Exzision Uvula | | 1 | | |
| uvulopalatopharygeale Plastik (UPPP) | | | 4 | 4 |
| andere Operationen Oropharynx | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Neck dissection | 1 | | 4 | 3 |
| totale Thyreoidektomie | 1 | | 1 | 2 |
| andere Operationen Halsweichteile (Halszyste, Biopsie, Lymphnotenexzision) | 2 | | 2 | 11 |
| Ohr / Ohrmuschel | | 1 | | |
| Tumorexcision Ohrmuschel / Ohrmuschelplastik | | 18 | | |
| Paukendrainage / Paracentese | 24 | 4 | 26 | 24 |
| andere Operationen Ohr / Ohrmuschel inkl. Ohrmikroskopie | 8 | | 11 | 14 |
| Eingriffe an der Speicheldrüse | 2 | | 2 | 3 |
| Endoskopische Eingriffe im ORL-Gebiet | | | | |
| Epipharyngoskopie | 1 | | | 3 |
| Mikrolaryngoskopie | | | 6 | 6 |
| Kieferchirurgie Dr. Gründler | 46 | 26 | | 41 |
| Osteosynthese bei Unterkieferfraktur | 2 | 1 | | |
| Kieferräumung | 15 | 6 | | 19 |
| Kiefergelenksreposition | 3 | | | 20 |
| Exostosenabtragung | 4 | 1 | | |
| Rekonstruktion bei Unterkieferdefekt | 1 | | | |
| Verschiebeosteotomien | 13 | 12 | | |
| andere Osteotomien | 6 | 6 | | 2 |
| Osteosynthesematerialentfernung am Unterkiefer | 2 | | | |
| Anästhesien (Block) durch den Chirurgen | 229 | 331 | 404 | 640 |
| Oberst | 43 | 68 | 60 | 46 |
| Lokale Infiltration (LA) | 184 | 263 | 344 | 594 |
| andere Anästhesie | 2 | | | |

| | Heiden | | Herisau | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Eingriffe durch den Zahnarzt | | 7 | 12 | 24 |
| Urogenital Drs. Horica / Nemeth / Sulmoni | 79 | 91 | 148 | 124 |
| Nephroureterektomie u.a. Operation Nieren | 3 | 1 | 3 | 1 |
| TUR-B | 13 | 20 | 19 | 10 |
| Sectio alta/ andere Operationen Blase | 22 | 9 | 6 | 3 |
| Sichturethrotomie u.a. Operation Urethra | 10 | 4 | 17 | 20 |
| Radikale Prostatektomie/ offene Prostatektomie | 8 | 6 | 6 | 4 |
| TUR-P | 13 | 26 | 42 | 42 |
| andere Operationen Prostata | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Operation bei Hydrocele/ Varicocele/ Leistenhernie | 4 | 7 | 14 | 12 |
| Orchidektomie, Semikastratio, Hodenbiopsie | 1 | 12 | 14 | 11 |
| Operation bei Phimose, Hypospadie | 1 | 1 | 8 | |
| Cystoskopie | 2 | 4 | 14 | 13 |
| Orthopädie | | | | |
| Herisau Dr. Kuhn / Heiden Drs. Bodler / Nakhostin | 98 | 72 | 544 | 693 |
| Reposition Luxation grosser Gelenke | | | | |
| Amputationen grosse | | | | |
| Amputationen kleine | | | 1 | |
| Osteosynthese | | | | |
| obere Extremität | | | 8 | 2 |
| untere Extremität | | 1 | 5 | 3 |
| Pseudarthrosenbehandlung | | | 5 | 2 |
| Metallentfernungen | | | 31 | 27 |
| Knochenresektion, Exostosenabtragung, Zystenanieurung, Spongiosaplastik | | | 8 | 3 |
| Prothesen | | | | |
| Humeruskopfprothese | | | 7 | |
| Endoprothese Hüftgelenk | 6 | | 2 | 2 |
| Totalprothese Hüftgelenk | 43 | 21 | 58 | 58 |
| Totalprothesenwechsel Hüftgelenk | 2 | | 6 | 7 |

| | Heiden | | Herisau | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Totalprothese Kniegelenk | 25 | 15 | 30 | 43 |
| Totalprothesenwechsel Kniegelenk | 7 | | 2 | 3 |
| Marknagelungen | 15 | | | |
| Operationen an Gelenken | | | | |
| Kniegelenk: Arthroskopie nur diagnostisch | | 11 | 23 | 126 |
| Arthroskopie mit arthroskopische Meniskektomie und / oder andere Massnahmen | | 5 | 118 | 165 |
| Arthroskopische Kreuzbandplastik | | 1 | 11 | 25 |
| vordere Kreuzbandplastik offen | | | 3 | |
| Operation bei Bakerzyste | | | 9 | 17 |
| anderer Eingriff /Kniegelek, Operation bei Patellaluxation) | | | 17 | 9 |
| Schulter: Arthroskopie diagnostisch | | 2 | 10 | 3 |
| arthroskopische Operation Schulter | | 1 | 4 | 4 |
| offene Operation Schulter | | 1 | 94 | 94 |
| Ellbogen: – Arthroskopie + / – Operation | | | 15 | 4 |
| OSG: Arthroskopie, Band-naht / -plastik, Arthrodese | | | 15 | 12 |
| Hand und Fuss | | | | 2 |
| Operation bei Hallux valgus, u. a. OP an Finger- u. Zehengelenken | | 10 | 24 | 31 |
| Gelenkspunktion und Infiltration | | | 1 | 6 |
| andere Operationen an Knochen | | 4 | 13 | 13 |
| Operationen an Weichteilen der Extremitäten | | | | |
| Sehennaht Hand / untere Extremität, Sehnenplastik u. a. | | | 11 | 10 |
| Operation bei Ganglien, Ringbandsplaltung | | | 1 | |
| Operation an peripheren Nerven | | | 1 | 3 |
| andere Operationen an Weichteilen | | | 11 | 19 |
| Kinderchirurgie Fr. Dr. Müller | | | 35 | 32 |
| Tonsillektomie / Adenotomie | | | 2 | 3 |
| Ohrmuschelplastik | | | | 1 |
| Hernien | | | 6 | 3 |
| Operation bei Phimosen / Hydrozelen / Kryptorchismus | | | 21 | 23 |
| andere Operationen an Weichteilen | | | 6 | 2 |
| Plastische- und rekonstruktive Chirurgie Dr. Hollmann | | | 20 | 26 |
| Mammareduktionsplastik | | | 4 | 11 |
| Subkutane Masthektomie | | | 2 | 1 |
| Abdominoplastik | | | 4 | 2 |
| Lappenplastiken | | | 8 | 2 |
| Hauttransplantationen u. a. Operation an Weichteilen | | | 2 | 10 |
| Total Eingriffe | 2678 | 2588 | 5578 | 5746 |

| | Heiden | | Herisau | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Anästhesieart | | | | |
| Allgemeinanästhesie | 1 026 | 906 | 985 | 1 061 |
| Kombinationsanästhesien | 27 | 23 | 179 | 160 |
| Regionalanästhesie | 612 | 658 | 1 154 | 1 143 |
| Anästhesie-Standbye / Überwachung | 15 | 21 | 155 | 121 |
| Schmerztherapien | 25 | 22 | 76 | 134 |
| Total | 1 705 | 1 630 | 2 549 | 2 619 |
| Allgemeinanästhesie-Techniken | | | | |
| Maske | 95 | 56 | 82 | 101 |
| LAMA | 341 | 264 | 367 | 372 |
| Intubation | 497 | 479 | 724 | 732 |
| TIVA | 93 | 107 | 890 | 952 |
| Total | 1 026 | 906 | 2 063 | 2 157 |
| Regionalanästhesie | | | | |
| obere Extremität | 91 | 104 | 396 | 340 |
| untere Extremität | 58 | 37 | 48 | 63 |
| RMN (rückenmarknahe Anästhesie) | 463 | 539 | 849 | 909 |
| andere | | | 35 | 31 |
| Total | 612 | 680 | 1 328 | 1 343 |
| Perioperativer Schmerzdienst | | | | |
| PCA (patientenkontrollierte Analgesie) | 12 | 23 | 33 | 24 |
| PDA (Periduralanalgesie) | 105 | 92 | 124 | 125 |
| PNB (kontinuierliche Plexusblockade) | 41 | 38 | 69 | 88 |
| Anästhesieleistungen zugunsten (%) | | | | |
| Allgemeine Chirurgie | 45.4 | 47 | 47.0 | 44.6 |
| Kinderchirurgie | | | 1.1 | 1.1 |
| Gynäkologie | 24.7 | 25.2 | 10.2 | 13.0 |
| Geburtshilfe | 8.7 | 8.8 | 4.9 | 8.5 |
| Medizin / Kardiologie / Gastro | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 1.0 |
| HNO / ORL | 5.5 | 5.9 | 3.7 | 3.9 |
| Urologie | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 3.4 |
| Orthopädie | 7.3 | 3.5 | 14.1 | 15.0 |
| Handchirurgie | 0.5 | 1.1 | 11.0 | 6.7 |
| Zahnmedizin | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| Kieferchirurgie | 2.8 | 2.3 | | |
| THG | | | 0.5 | |
| Plastische Chirurgie | | 0.3 | 0.4 | 0.6 |

| | Heiden | | Herisau | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Anästhesie Dringlichkeit (%) | | | | |
| elektiv | 78.1 | 74.6 | 75.0 | 73.8 |
| Notfall | 21.9 | 25.4 | 23.1 | 23.2 |
| Organisatorischer Notfall | | | 1.9 | 3.0 |
| ASA Klassierung (%) | | | | |
| 1 | 26.3 | 26.6 | 30.7 | 30.5 |
| 2 | 46.5 | 53.7 | 52.3 | 53.7 |
| Summe 1 + 2 | 72.8 | 80.3 | 83.0 | 84.2 |
| 3 | 22.6 | 16.8 | 15.3 | 13.6 |
| 4 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 2.0 |
| 5 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Summe 3–5 | 27.2 | 19.7 | 17.0 | 15.8 |
| Anästhesieeinsatzzeiten (Fall %) | | | | |
| bis 1 h | 23.8 | 55.9 | 15.4 | 17.4 |
| bis 2 h | 48.9 | 29.6 | 46.0 | 45.3 |
| bis 3 h | 17.5 | 10.5 | 24.0 | 25.4 |
| > 3 h | 9.8 | 4.0 | 14.6 | 11.9 |
| Altersverteilung (%) | | | | |
| < 2 Jahre | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 2–70 Jahre | 80.6 | 80.2 | 77.5 | 78.5 |
| > 70 Jahre | 19.1 | 19.5 | 22.4 | 21.3 |
| Rettungswesen | | | | |
| Total Ambulanzeinsätze | 640 | 595 | 1 171 | 1 140 |
| primär | 405 | 412 | 701 | 694 |
| sekundär | 235 | 183 | 470 | 446 |
| mit Anästhesie | 169 | 111 | 253 | 231 |
| NACA 0 | | | | 12 |
| NACA 1 | 3 | 3 | 31 | 29 |
| NACA 2 | 59 | 52 | 280 | 194 |
| NACA 3 | 433 | 438 | 677 | 715 |
| NACA 4 | 126 | 79 | 133 | 138 |
| NACA 5 | 9 | 8 | 14 | 20 |
| NACA 6 | | 1 | 3 | 6 |
| NACA 7 | 9 | 12 | 18 | 20 |
| nicht erhebbar | 1 | 2 | 8 | 6 |
| Blutspendedienst | | | | |
| Entnahmen (Spital oder Equipe) | 982 | 983 | 646 | 574 |
| Transfusion | | | | |
| – EK (EC) | 335 | 318 | 613 | 674 |
| – FFP | 14 | 17 | 67 | 50 |
| – Autolog | 1 | | | |

| | | Heiden | | Herisau | |
|-------------------------------|--|--------|------|---------|------|
| | | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Allgemeine Klinikdaten | | | | | |
| | Gynäkologische Eintritte | 312 | 311 | 253 | 296 |
| | Schwangerschaftseintritte | 485 | 579 | 338 | 548 |
| | – davon mit Geburt | 358 | 475 | 239 | 416 |
| | Neugeborene | 359 | 479 | 245 | 417 |
| | Wochenbetteintritte | 12 | 11 | 9 | 16 |
| Operationen | | | | | |
| abdominal | Hysterektomie m. / o. Adnexe | 25 | 17 | 16 | 15 |
| | Radikaloperation PIVER II–IV | 1 | 1 | 2 | |
| | Adnexektomie / Salpingektomien | 34 | 23 | 40 | 32 |
| | Abdominale | | | | |
| vaginal | einfache vaginale Hysterektomie | 6 | 2 | 9 | 12 |
| | vaginale Hysterektomie mit Rhaphien | | 6 | | 13 |
| | kleine Eingriffe Zervix / Vagina | 62 | 80 | 35 | 48 |
| | Konisationen | 12 | 12 | 10 | 2 |
| | Curettagen diagnostisch | 119 | 116 | 52 | 40 |
| | Curettagen bei Abort | 65 | 38 | 32 | 44 |
| | Interruptiones | 10 | 21 | 6 | 26 |
| Endoskopien | | | | | |
| | Laparoskopisch (Fälle) | 86 | 147 | 126 | 160 |
| | – diagnostisch | 62 | 61 | 68 | 19 |
| | – Tubensterilisation | 17 | 22 | 13 | 16 |
| | – operativ | | 45 | | 94 |
| | – Punktionen, Biopsien, Adhäsio lysen | 4 | 9 | 22 | 29 |
| | Hysteroskopien | 80 | 90 | 11 | 57 |
| Mammaoperationen | | | | | |
| | Mastektomie | 5 | 1 | | 2 |
| | rad. Mastektomie mit Axillaräumung | 2 | 3 | 1 | 5 |
| | Tumorektomie mit Axillaräumung | 4 | 3 | 5 | 3 |
| | Segment- / Quadrantenresektion mit Axillaräumung | | | 4 | |
| | Biopsien, Abszesse, Tumorektomien | 31 | 18 | 33 | 28 |

| | Heiden | | Herisau | |
|--|--------|------|---------|------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Geburtshilfe | | | | |
| Anzahl entbundene Mütter | 358 | 475 | 239 | 416 |
| Anzahl Kinder | 359 | 479 | 245 | 417 |
| Anzahl vaginaler Geburten | 247 | 339 | 191 | 327 |
| Geburten | | | | |
| Knaben | 191 | 256 | 123 | 208 |
| Mädchen | 168 | 223 | 122 | 209 |
| Anzahl Kinder vor 37. SSW | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl Kinder ab 37. bis 41. SSW | 343 | 456 | 233 | 410 |
| Anzahl Kinder ab 42. SSW | 9 | 16 | 1 | 2 |
| Entbindungen | | | | |
| Kopflage | 343 | 452 | 222 | 398 |
| Beckenendlage | 13 | 19 | 11 | 16 |
| Zwillingsschwangerschaften | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Operative Geburtshilfen | | | | |
| vaginal operative Entbindungen | 23 | 29 | 27 | 58 |
| – Forzeps allein | 2 | 3 | 20 | 31 |
| – Vakuum allein | 19 | 23 | 7 | 23 |
| Schnittentbindungen | 112 | 140 | 54 | 90 |
| vaginale Geburt bei St. n. Sectio | 6 | 14 | 9 | 31 |
| Manuelle Plazentalösung | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Sterilisation post partum | 7 | 16 | 5 | 4 |
| Kindliche Mortalität und Morbidität | | | | |
| perinatale Mortalität total | 1 | 6 | | 1 |
| – vor Eintritt > 1000 g | 1 | | | |
| Verlegung auf Neonatologie | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Verlegung auf Kinderklinik | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Stillstatistik | | | | |
| voll gestillte Kinder | 339 | 429 | 202 | 357 |

| | | Heiden | | Herisau | |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Labor | Taxpunkte | 1 088 332 | 1 117 056 | 1 774 358 | 1 716 135 |
| Chemie, Hämatologie, Immunologie, Diverses | | 889 963 | 917 489 | 1 565 559 | 1 497 773 |
| Mikrobiologie | | 39 511 | 33 081 | 74 865 | 81 104 |
| Übrige | | 158 858 | 166 486 | 133 934 | 137 258 |
| Röntgen | Aufnahmen | 9 584 | 9 320 | 13 896 | 13 311 |
| Abdomen | | 243 | 141 | 728 | 446 |
| Becken | | 268 | 255 | 471 | 513 |
| Diverses | | 140 | 168 | 423 | 141 |
| Durchleuchten | | 56 | 126 | 95 | 64 |
| Extremität | | 3 568 | 3 638 | 5 426 | 5 581 |
| Mamma | | 2 300 | 2 078 | | |
| Schädel | | 243 | 198 | 487 | 576 |
| Schulter | | 385 | 489 | 721 | 630 |
| Thorax | | 1 575 | 1 519 | 4 604 | 4 250 |
| Wirbelsäule | | 806 | 708 | 941 | 1 110 |
| Physiotherapie | Taxpunkte | 532 562 | 681 047 | 1 121 186 | 1 124 460 |
| Stillberatung | Taxpunkte | 4 524 | 5 012 | 3 432 | 468 |
| | Beratungen | 59 | 154 | 44 | 6 |
| Tagesklinik | Total Patienten | | | 1 022 | 1 033 |
| Anteil chirurgische Fälle | | | | 302 | 388 |
| Anteil orthopädische Fälle | | | | 322 | 192 |
| Anteil medizinische Fälle | | | | 32 | 49 |
| Anteil gynäkologische Fälle | | | | 157 | 183 |
| Anteil onkologische / übrige Fälle | | | | 173 | 172 |
| Anteil Aufwachpatienten Anästhesie | | | | 36 | 49 |

| | Heiden | | Herisau | |
|---|--------|------|---------|------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Klient / Innen und Geschlecht | | | | |
| Total | 377 | 379 | 520 | 468 |
| Frauen | 262 | 249 | 320 | 306 |
| Männer | 115 | 129 | 200 | 160 |
| Erstmeldung durch... / Kontaktveranlasser / In | | | | |
| Mitarbeiterinnen der eigenen Institution | 374 | 379 | 487 | 461 |
| Klientin / Angehörige | 1 | | 22 | 4 |
| andere (externe) Stellen / Personen | 2 | | 9 | 2 |
| Kontakt durch Sozialarbeiterin | | | 2 | 1 |
| übliche Vollerfassung | | | | |
| Interventionsschwerpunkt | | | | |
| Informationsabgabe | 30 | 50 | 28 | 98 |
| Abklärung | 93 | 116 | 66 | 34 |
| Organisation | 9 | 4 | 21 | 28 |
| Beratung | 53 | 51 | 56 | 43 |
| Organisation und Beratung | 148 | 118 | 233 | 247 |
| umfassende Hilfe | 44 | 40 | 115 | 18 |
| Dienstleistungsbereiche | | | | |
| Spitex, MzD usw. | 126 | 137 | 112 | 97 |
| Hilfsmittel | 26 | 22 | 21 | 20 |
| Transport | 42 | 39 | 53 | 26 |
| Unterkunft, Wohnmöglichkeit | 42 | 44 | 19 | 10 |
| Übergangslösungen | 57 | 41 | 37 | 81 |
| Heime, Fremdplatzierungen | 55 | 61 | 57 | 35 |
| Erholungskuren | 78 | 67 | 196 | 175 |
| Rehabilitation, stationäre Weiterbehandlungen | 29 | 30 | 97 | 79 |
| Psychosoziale Begleitung / Betreuung | 132 | 124 | 49 | 68 |
| Versicherungsfragen | 173 | 132 | 265 | 241 |
| Rechtliches (Beistand / Vormundschaft, etc.) | 9 | 26 | 26 | 10 |
| Finanzielle Hilfe | 87 | 97 | 33 | 28 |
| beruflicher, schulischer oder Bildungsbereich | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Dolmetscherdienste | | | | 4 |
| Zusammenarbeit mit externen Stellen | 100 | 86 | 28 | 26 |
| Übergabe an externe Stellen / Triage | 80 | 87 | 24 | 16 |
| – Heimabklärungen ohne Platzierung | | | 33 | 5 |
| – Sozialanamnese | | | 47 | 7 |

| | Heiden | | Herisau | |
|--|--------|------|---------|------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Problemsituation | | | | |
| Krankheit / Behinderung | 376 | 379 | 517 | 468 |
| Persönliche Probleme / Defizite | 26 | 31 | 54 | 22 |
| Familiensituation | 27 | 32 | 47 | 58 |
| kein oder mangelhaftes soziales Netz | 61 | 31 | 25 | 32 |
| wirtschaftliche Situation | 10 | 4 | 14 | 8 |
| Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulsituation | | 1 | 6 | 3 |
| Wohnsituation | 62 | 37 | 78 | 326 |
| Suchtproblem | 9 | 15 | 32 | 27 |
| spezielle Flüchtlings- oder Ausländer / innen-Probleme | | | 3 | 1 |
| Krisensituation | 34 | 39 | 8 | 4 |
| Wohnsituation | | | | |
| Wohnform | | | | |
| – alleinstehend | 218 | 210 | 225 | 240 |
| – Familie oder familienähnlich | 159 | 169 | 276 | 226 |
| – Institution | | | 19 | 2 |
| Wohnkanton | | | | |
| – ZH | 4 | 4 | 3 | |
| – TG | 1 | 6 | 2 | 2 |
| – SH | | | | 1 |
| – SG | 58 | 46 | 24 | 24 |
| – GR | | | | 1 |
| – BS | | 1 | | |
| – SZ | | | | 2 |
| – AR | 294 | 302 | 453 | 414 |
| – AI | 17 | 17 | 32 | 22 |
| – AG | 3 | | | 1 |
| – unbekannt | | 3 | | 1 |

| | Männer | Frauen | Total | % |
|---|-------------|------------|------------|--------------|
| | 2006 | | | |
| Häufigkeiten der Hauptdiagnosen-Fälle | | | | |
| vaskuläre Demenz | 3 | 3 | 6 | 1.2 |
| nicht näher bezeichnete Demenz | 1 | 3 | 4 | 0.8 |
| Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 2 | 4 | 6 | 1.2 |
| sonstige psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | | | | |
| Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 3 | 1 | 4 | 0.8 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 54 | 22 | 76 | 15.2 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 6 | 2 | 8 | 1.6 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 2 | | 2 | 0.4 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1 | 1 | 2 | 0.4 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 3 | | 3 | 0.6 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum sonstiger psychotroper Substanzen | 34 | 10 | 44 | 8.8 |
| Schizophrenie | 73 | 41 | 114 | 22.8 |
| anhaltende wahnhaftige Störungen | | | | |
| akute vorübergehende psychotische Störungen | 2 | 4 | 6 | 1.2 |
| schizoaffektive Störungen | 7 | 11 | 18 | 3.6 |
| sonstige nichtorganische psychotische Störungen | | 1 | 1 | 0.2 |
| nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 2 | | 2 | 0.4 |
| affektive Störungen, manische Episode | 3 | | 3 | 0.6 |
| bipolare affektive Störung | 20 | 13 | 33 | 6.6 |
| affektive Störungen, depressive Episode | 17 | 9 | 26 | 5.2 |
| rezidivierende depressive Störungen | 12 | 28 | 40 | 8.0 |
| sonstige Angststörungen | | 3 | 3 | 0.6 |
| Zwangsstörung | | 1 | 1 | 0.2 |
| Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 20 | 13 | 33 | 6.6 |
| somatoforme Störungen | 5 | | 5 | 1.0 |
| Essstörungen | | 2 | 2 | 0.4 |
| Persönlichkeitsstörungen | 13 | 18 | 31 | 6.2 |
| kombinierte und sonstige Persönlichkeitsstörungen | 2 | | 2 | 0.4 |
| andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | | 1 | 1 | 0.2 |
| leichte Intelligenzminderung | 7 | 5 | 12 | 2.4 |
| mittelgradige Intelligenzminderung | | 1 | 1 | 0.2 |
| schwere Intelligenzminderung | 1 | | 1 | 0.2 |
| nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 1 | | 1 | 0.2 |
| Störungen des Sozialverhaltens | | | | |
| Alzheimer-Krankheit | 7 | 1 | 8 | 1.6 |
| Probleme, die das Gesundheitswesen aus anderen Gründen in Anspruch nehmen | 1 | | 1 | 0.2 |
| Total | 302 | 198 | 500 | 100.0 |

| | <u>Männer</u> | <u>Frauen</u> | <u>Total</u> | <u>Männer</u> | <u>Frauen</u> | <u>Total</u> |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2005 | | | 2006 | | |
| Einweisende Distanz | | | | | | |
| Patient kommt auf eigene Initiative | 108 | 52 | 160 | 108 | 47 | 155 |
| Angehörige, Bezugsperson, Laie | 10 | 10 | 20 | 18 | 7 | 25 |
| Rettungsdienst | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| praktizierender Arzt | 72 | 75 | 147 | 66 | 51 | 117 |
| praktizierender Psychiater | 25 | 23 | 48 | 23 | 22 | 45 |
| Allgemeinspital, somatisches Spital | 25 | 31 | 56 | 39 | 30 | 69 |
| Psychiatrie, eigene, ambulant | 17 | 18 | 35 | 17 | 22 | 39 |
| Psychiatrie, eigene, teilstationär | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Psychiatrie, eigene, stationär | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 |
| Psychiatrie, andere, ambulant | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Psychiatrie, andere, teilstationär | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Psychiatrie, andere, stationär | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| nicht ärztlicher Therapeut | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| Beratungsstelle, soziales Institut | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| strafrechtlich, Justizbehörden | 5 | 2 | 7 | 9 | | 9 |
| Behörde, Vormundschaft, Fürsorge | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 13 |
| andere | | | | 1 | | 1 |
| Total | 278 | 235 | 513 | 302 | 206 | 508 |
| Aufenthaltsort vor Eintritt | | | | | | |
| Zuhause, alleine | 91 | 49 | 140 | 99 | 60 | 159 |
| Zuhause, mit anderen | 92 | 94 | 186 | 105 | 70 | 175 |
| Zuhause, alleine mit Spitex | | | | | 1 | 1 |
| Zuhause, mit anderen, mit Spitex | | 2 | 2 | 1 | | 1 |
| Krankenheim, Pflegeheim | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Altersheim, sozialmedizinische Institution | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 16 |
| Wohnheim | 36 | 33 | 69 | 27 | 28 | 55 |
| Psychiatrische Klinik | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| anderes Krankenhaus (Akutspital) | 35 | 35 | 70 | 39 | 28 | 67 |
| Strafvollzugsanstalt | 9 | | 9 | 10 | 1 | 11 |
| andere | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| ohne festen Wohnsitz | | | | 1 | | 1 |
| Total | 278 | 235 | 513 | 302 | 206 | 508 |

| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2005 | | | 2006 | | |
| Behandlungsort nach Austritt | | | | | | |
| ohne Code | | | | 15 | 7 | 22 |
| gestorben | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| geheilt / kein Behandlungsbedarf | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Bezugsperson, freiwillige Mitarbeiter | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| Beratungsstelle, Sozialdienst | 9 | 2 | 11 | 12 | 8 | 20 |
| praktizierender Arzt | 86 | 60 | 146 | 84 | 30 | 114 |
| praktizierender Psychiater | 46 | 47 | 93 | 46 | 48 | 94 |
| nichtärztliche/r Psychotherapeut/in | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Psychiatrie, eigene, ambulant | 71 | 80 | 151 | 78 | 57 | 135 |
| Psychiatrie, andere ambulant | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 17 |
| keine, wäre aber notwendig gewesen | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Pflegepersonal, Spitex, etc. | | | | | | |
| Allgemeinspital, somatisches Spital | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| Psychiatrie, eigene, stationär | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Psychiatrie, andere stationär | 11 | 10 | 21 | 3 | 7 | 10 |
| Rehabilitation ambulant oder stationär | 8 | 5 | 13 | 12 | 7 | 19 |
| Psychiatrie, eigene, teilstationär | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Behörden | 4 | | 4 | 5 | 1 | 6 |
| andere | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| unbekannt | 19 | 9 | 28 | 16 | 6 | 22 |
| Total | 271 | 241 | 512 | 302 | 198 | 500 |

Altersstrukturen Patientenaustritte

| Alter | Austritte Akutpsychiatrie | | Austritte Wohnheim | | Austritte Wohn- und Pflegeheim | | Total Austritte | |
|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 15-19 | 17 | 3.4 % | | | | | 17 | 3.3 % |
| 20-24 | 42 | 8.4 % | 1 | 33.3 % | | | 43 | 8.3 % |
| 25-29 | 38 | 7.6 % | | | | | 38 | 7.4 % |
| 30-34 | 55 | 11.0 % | | | | | 55 | 10.7 % |
| 35-39 | 53 | 10.6 % | | | | | 53 | 10.3 % |
| 40-44 | 70 | 14.0 % | 1 | 33.3 % | | | 71 | 13.8 % |
| 45-49 | 75 | 15.0 % | | | 1 | 7.7 % | 76 | 14.7 % |
| 50-54 | 36 | 7.2 % | | | | | 36 | 7.0 % |
| 55-59 | 47 | 9.4 % | 1 | 33.3 % | 1 | 7.7 % | 49 | 9.5 % |
| 60-64 | 17 | 3.4 % | | | 1 | 7.7 % | 18 | 3.5 % |
| 65-69 | 10 | 2.0 % | | | | | 10 | 1.9 % |
| 70-74 | 10 | 2.0 % | | | 3 | 23.1 % | 13 | 2.5 % |
| 75-79 | 12 | 2.4 % | | | | | 12 | 2.3 % |
| 80-84 | 6 | 1.2 % | | | 3 | 23.1 % | 9 | 1.7 % |
| 85-89 | 6 | 1.2 % | | | 1 | 7.7 % | 7 | 1.4 % |
| 90+ | 6 | 1.2 % | | | 3 | 23.1 % | 9 | 1.7 % |
| Total | 500 | 100.0 % | 3 | 100.0 % | 13 | 100.0 % | 516 | 100.0 % |

| | Herisau | | Heiden | | AI | |
|-----------------------|---------|------|--------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Konsultation | 2734 | 2467 | 366 | 178 | 265 | 288 |
| telefonische Beratung | 139 | 53 | 13 | 3 | 14 | 13 |
| Konsilien | 64 | 70 | 15 | 12 | 1 | 2 |

| | Herisau | | Heiden | | AI | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Fälle in Periode eingetreten – Herkunft | | | | | | |
| ärztliche Einweisung | 124 | 131 | 40 | 26 | 13 | 16 |
| behördliche Einweisung / Abklärung | 37 | 44 | 1 | | 4 | |
| Erstanmeldung | 135 | 118 | 10 | 12 | 9 | 7 |
| Wiederaufnahme der psychiatrischen Behandlung | 139 | 119 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| Total | 435 | 412 | 58 | 47 | 35 | 34 |

| | Herisau | | Heiden | | AI | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Fälle in Periode ausgetreten – Austrittsmodus | | | | | | |
| einvernehmlich | 351 | 362 | 29 | 86 | 23 | 33 |
| auf Verlängerung des Behandelnden | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| auf Verlängerung des Patienten / in | 60 | 35 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| auf Verlangen Dritter | 2 | 1 | 1 | | | |
| Wechsel der Hauptdiagnose | 1 | | | | | |
| gestorben | 1 | 3 | 1 | | | |
| anderes | 3 | 2 | | | | |
| unbekannt | | 5 | | | | |
| Total | 429 | 415 | 44 | 92 | 27 | 46 |

| | Männer | Frauen | Total | % |
|--|--------|--------|-------|------|
| | | | | 2006 |
| SPD-Häufigkeiten der Hauptdiagnosen (ohne Berücksichtigungen Begutachtungen) | | | | |
| vaskuläre Demenz | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| nicht näher bezeichnete Demenz | | 1 | 1 | 0.1 |
| Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 2 | 2 | 4 | 0.4 |
| sonstige psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 6 | 4 | 10 | 1.1 |
| Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 4 | | 4 | 0.4 |
| psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 44 | 13 | 57 | 6.4 |
| psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 18 | 2 | 20 | 2.2 |
| psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 5 | 1 | 6 | 0.7 |
| psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | | 1 | 1 | 0.1 |
| psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 2 | | 2 | 0.2 |
| psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum | 8 | 4 | 12 | 1.3 |
| Schizophrenie | 72 | 60 | 132 | 14.7 |
| schizotype Störung | 2 | | 2 | 0.2 |
| anhaltende wahnhafte Störung | 1 | 3 | 4 | 0.4 |
| akute vorübergehende psychotische Störungen | 3 | 2 | 5 | 0.6 |
| schizoaffektive Störungen | 5 | 7 | 12 | 1.3 |
| manische Episode | | 1 | 1 | 0.1 |
| bipolare affektive Störung | 14 | 19 | 33 | 3.7 |
| depressive Episode | 43 | 53 | 96 | 10.7 |
| rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode | 36 | 50 | 86 | 9.6 |
| anhaltende affektive Störung | | 2 | 2 | 0.2 |
| nicht näher bezeichnete affektive Störung | | 1 | 1 | 0.1 |
| soziale Angststörungen | 2 | 5 | 7 | 0.8 |
| sonstige Angststörungen | 2 | 12 | 14 | 1.6 |
| Zwangsstörungen | 2 | 3 | 5 | 0.6 |
| Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 77 | 123 | 200 | 22.3 |
| Dissoziative Störungen | 2 | 1 | 3 | 0.3 |
| somatoforme Störungen | 14 | 20 | 34 | 3.8 |
| andere neurotische Störungen | | 1 | 1 | 0.1 |
| Essstörungen | | 5 | 5 | 0.6 |
| psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| spezifische Persönlichkeitsstörungen | 23 | 33 | 56 | 6.2 |
| kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 6 | 7 | 13 | 1.4 |
| andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | | 1 | 1 | 0.1 |
| Störung der Geschlechtsidentität | | 1 | 1 | 0.1 |
| Störungen der Sexualpräferenz | 1 | | 1 | 0.1 |
| andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 1 | | 1 | 0.1 |

| | Männer | Frauen | Total | % |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | 2006 |
| leichte Intelligenzminderung | 6 | 6 | 12 | 1.3 |
| mittelgradige Intelligenzminderung | 5 | 2 | 7 | 0.8 |
| schwere Intelligenzminderung | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| schwerste Intelligenzminderung | 5 | 1 | 6 | 0.7 |
| tief greifende Entwicklungsstörungen | 2 | | 2 | 0.2 |
| hyperkinetische Störungen | 2 | 1 | 3 | 0.3 |
| Störungen des Sozialverhaltens | 2 | | 2 | 0.2 |
| kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| nicht näher bezeichnete psychische Störungen | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| Alzheimer-Krankheit | 3 | 1 | 4 | 0.4 |
| Demenz bei anderorts klassifizierten Krankheiten | 4 | 2 | 6 | 0.7 |
| andere Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis, einschliesslich familiärer Umstände | 2 | 3 | 5 | 0.6 |
| Probleme mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände | 2 | | 2 | 0.2 |
| Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultationen in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | | 1 | 1 | 0.1 |
| Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | | 1 | 1 | 0.1 |
| Total | 434 | 463 | 897 | 100.0 |



9410 Heiden
Telefon 071 898 61 31
www.spitalverbund.ch



Werdstrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 898 11 11



Spitalstrasse 6
9100 Herisau
Telefon 071 353 21 11



Krombach 3
9101 Herisau
Telefon 071 353 81 11